




ES5113 – ES5113K

OLDALSZTENDER TALP

BMW R1200RT (2014)

N°	Megnevezés	Méret	Kód	Mennyiség	
1	Talpelem	Alluminium Sp. 6mm	GL2681	1	
2	Talpelem	INOX 316, Sp.2mm	GL2682	1	
3	Talpelem	INOX 316, Sp.2mm	GL2683	1	
4	Csavar	M5x10	-	4	

ES5113 – ES5113K

OLDALSZTENDER TALP

BMW R1200RT (2014)

**FIGYELEM: A TALP FELSZERELÉSE CSÖKKENTHETI A MOTOR SZABAD DŐLÉSSZÖGÉT.
HASZNÁLJON MENETRŐGZÍTŐT A CSAVAROKRA.**




ATTENTION: MOUNTING OF STAND EXTENSION, COULD LIMIT LEAN ANGLE.
APPLY SOME THREADLOCK ON THE SCREWS

ATTENTION: MONTAGE DE L'EXTENSION DU PEUPLEMENT, POURRAIT LIMITER L'ANGLE D'INCLINAISON.
APPLIQUER UN PEU DE FREIN-FILET SUR LES VIS

ACHTUNG: DER ANBAU DER FUSSVERBREITERUNGEN FÜR SEITENSTÄNDER KANN EINFLUSS AUF DIE SCHRÄGLAGENFREIHEIT DES FAHRZEUGS HABEN.
BRINGEN SIE ETWAS GEWINDEKLE AUF DEN SCHRAUBEN

ATENCIÓN: MONTAJE DE EXTENSIÓN SOPORTE, PODRÍA LIMITAR ÁNGULO DE INCLINACIÓN.
APLIQUE UN POCO DE FIJADOR DE ROSCAS EN LOS TORNILLOS

ATENÇÃO: MONTAGEM DE SUPORTE DE EXTENSÃO, PODERIA LIMITAR O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO.
APLIQUE UM POUCO DE MASSA DE BLOQUEIO DE ROSCAS NOS PARAFUSOS



T 25



ES5113 - ES5113K
OLDALSZTENDER TALP
BMW R1200RT (2014)

